

1 ユーザー管理画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字種	※属性の要件・使いかた	必須入力
所属CD	10文字以下	半角英数字 ※空白（スペース）の付与は不可	CelbにログインするためのID（****@class.co.jp のような形式でユーザー名は会社属性に設定後が自動登録されます）	必須
所属名称	12文字以下	なし	名称	必須
ユーザ	選択式（コード参照 1）	—	管理者、一般、非管理者3種類から選択する権限。管理者のみユーザー管理やシステムIDが変更可能。	
Emailアドレス	国際文字128 （記号はカンマと空白は使用不可）	半角英数字 （記号はカンマと空白は使用不可）	メールアドレス	
二重登録	チェックボックス	—	二重登録を利用するかの設定	
パスワード	8～20文字	8～20文字	Celbが自動生成する一時的パスワード	システム自動登録
パスワード	8～20文字	—	ユーザーが自分で入力するパスワード（これも設定すると仮パスワードは解除されます。解除された内容を見ることができます。）	
パスワード変更日	8～20文字	—	更新日	
最終更新権アクセス	チェックボックス	—	権限に関する権限を授けようとする権限（権限なども与えたくないユーザーの権限に利用します）	
グループアクセス許可	チェックボックス	—	閲覧権限権限を授けようとする場合のグループ設定にかかわらず、各ユーザにアクセス可能とする設定	
カスタム属性権限1	12文字以下	なし	フリーテキスト属性	
カスタム属性権限2				
カスタム属性権限3				
カスタム属性権限4				
カスタム属性権限5				
登録時画像CD	8～20文字	—	登録時画像の所属CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新時画像CD			更新時画像の所属CD	
更新日時			更新日	

※1 コード表（ID・属性）

コード	属性設定
0	管理者
1	一般ユーザ
2	非管理者

2 検索管理画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字種	※属性の要件・使いかた	必須入力
検索区分	コード選択式（コード参照 2）	—	製品、品番、ドキュメント番号のうち種類から選択する検索対象	必須
検索ID	10文字以下	半角英数字	検索ID	必須
検索名称	12文字以下	なし	名称	必須
プレフィックス（先頭）	50文字以下	ドキュメント番号：半角英数字 品番：半角英数字 製品：半角英数字	検索時に自動生成される先頭固定文字	
検索桁数	1以上10以下	数字のみ	検索時に自動生成される数字検索桁の桁数	必須
サフィックス（末尾）	50文字以下	ドキュメント番号：半角英数字 品番：半角英数字 製品：半角英数字	検索時に自動生成される末尾固定文字	
表示範囲	表示範囲の範囲で検索範囲を設定する範囲	数字のみ	検索時に自動生成される検索範囲の表示範囲	
表示上限	検索範囲を超えない範囲	数字のみ	検索時に自動生成される検索範囲の表示範囲	
検索文字	1文字	半角英数字	検索時に自動生成される検索範囲の表示範囲の文字（※PC20230101一文字属性のみの検索にのみ）	
検索文字属性	8～20文字	—	検索時に自動生成される文字属性	システム自動登録
メモ	128文字以下	なし	フリーテキスト（Gmail検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録時画像CD	8～20文字	—	登録時画像の所属CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新時画像CD			更新時画像の所属CD	
更新日時			更新日	

※2 コード表（検索区分）

コード	属性設定
PC2001	ドキュメント番号
PC2001	品番
PC2002	製品

※3 検索の文字列
（プレフィックス・検索範囲・サフィックス）
が固定文字にならない範囲

3 グループマスター画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字種	※属性の要件・使いかた	必須入力
グループCD	10文字以下	半角英数字	製品、製品マスタ、部品、ドキュメント、権限に閲覧権限を授けようとする際の権限のコード	必須
グループ名称	12文字以下	なし	グループコードに行ける名称	
読み取り許可	チェックボックス	—	読み取り権限を授けようとするかの設定	
書き込み許可	チェックボックス	—	書き込み権限を授けようとするかの設定	
メモ	128文字以下	なし	フリーテキスト（Gmail検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録時画像CD	8～20文字	—	登録時画像の所属CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新時画像CD			更新時画像の所属CD	
更新日時			更新日	

4 グループ設定マスター画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字種	※属性の要件・使いかた	必須入力
グループCD	グループマスタに存在するもののみ	—	製品、製品マスタ、部品、ドキュメント、権限に閲覧権限を授けようとする際の権限のコード	必須
グループ名称	8～20文字	グループCDに行ける名称	グループコードに行ける名称	
読み取り許可	ユーザー管理に登録されている所属CD	—	閲覧権限グループに授けようする所属CDを設定（ユーザー管理画面に登録されている所属CD）	必須
書き込み許可	8～20文字	読み取り許可（ユーザー管理画面に登録されている所属CD）	読み取り許可（ユーザー管理画面に登録されている所属CD）	
検索権	チェックボックス	—	グループの検索権を授けようとする（グループには登録しないの権限が必要）	
アクセス許可区分	コード選択式（コード参照 3）	—	所属者のアクセス区分を設定する（グループマスタでグループに指定された読み取り／書き込み許可設定が、所属者に適用に許可を授けようとするか拒否する）	
読み取り許可	チェックボックス	—	データの表示を許可するときに指定	
書き込み許可	チェックボックス	—	データの編集を許可するときに指定	
メモ	128文字以下	なし	フリーテキスト（Gmail検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録時画像CD	8～20文字	—	登録時画像の所属CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新時画像CD			更新時画像の所属CD	
更新日時			更新日	

※3 コード表（アクセス許可区分）

コード	属性設定
0	グループの検索に否
1	ユーザー管理

[illegible][illegible]

3.1. 案件登録画面 ※履歴もプルダウンで入力した履歴は、入力できません。

※この画面は「案件登録」画面で登録したデータを参照、表示する画面です。情報の編集を行う場合は「案件登録画面」で行います。

属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の登録、使い分け>	必須入力
案件番号	12文字以下	半角英数字	案件番号（案件登録画面の「入力」タブ「案件番号」の値が自動的に反映します）	必須
案件取引先CD	12文字以下	半角英数字	案件取引先CD（案件登録画面の「案件取引先」タブ「案件取引先CD」の値が自動的に反映します）	必須
案件取引先名称	英数字	—	案件取引先名称（案件登録画面の「案件取引先」タブ「案件取引先名称」の値が自動的に反映します）	
案件名称	128文字以下	—	案件名称（案件登録画面の「入力」タブ「案件名称」の値が自動的に反映します）	
案件詳細	512文字以下	—	案件詳細（案件登録画面の「入力」タブ「案件詳細」の値が自動的に反映します）	
案件所属先CD	12文字以下	半角英数字	案件所属先CD（案件登録画面の「入力」タブ「案件所属先CD」の値が自動的に反映します）	
案件所属先名称	128文字以下	—	案件所属先名称（「案件所属先CD」に設定した案件所属先名称が自動的に反映します）	
案件登録日時	カレンダー	—	案件登録日時（案件登録画面の「入力」タブ「案件登録日時」の値が自動的に反映します）	
ユーザー名(実行)	フリックボックス	—	ユーザー名(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「ユーザー名(実行)」の値が自動的に反映します）	
承認ステータス(実行)	フリックボックス	—	承認ステータス(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「承認ステータス(実行)」の値が自動的に反映します）	
案件完了日時	カレンダー	—	案件完了日時（案件登録画面の「入力」タブ「案件完了日時」の値が自動的に反映します）	
案件内容	128文字以下	—	案件内容（案件登録画面の「入力」タブ「案件内容」の値が自動的に反映します）	
案件詳細	カレンダー	—	案件詳細（案件登録画面の「入力」タブ「案件詳細」の値が自動的に反映します）	
特約金(実行)	99999999.9999以上、99999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	数字のみ	特約金(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「特約金(実行)」の値が自動的に反映します）	
特約金(実行)	99999999.9999以上、99999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	数字のみ	特約金(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「特約金(実行)」の値が自動的に反映します）	
行引後特約金(実行)	99999999.9999以上、99999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	数字のみ	行引後特約金(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「行引後特約金(実行)」の値が自動的に反映します）	
保証金(実行)	99999999.9999以上、99999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	数字のみ	保証金(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「保証金(実行)」の値が自動的に反映します）	
利益(実行)	99999999.9999以上、99999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	数字のみ	利益(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「利益(実行)」の値が自動的に反映します）	
請求単位(実行)	128文字以下	—	請求単位(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「請求単位(実行)」の値が自動的に反映します）	
売上計上基準(実行)	128文字以下	—	売上計上基準(実行)（案件登録画面の「入力」タブ「売上計上基準(実行)」の値が自動的に反映します）	
案件売上済フラグ	チェックボックス	—	案件売上済フラグ（案件登録画面の「入力」タブ「案件売上済フラグ」の値が自動的に反映します）	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト欄目（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
検索履歴1-10(実行)	0以上、999999999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	数字のみ	フリー検索履歴（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ1-10(実行)	512文字以下	なし	フリーテキスト欄目（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
実行履歴1-10(実行)	カレンダー	—	フリー実行履歴（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
チェック1-10(実行)	チェックボックス	—	チェックボックス（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
検索フラグ	チェックボックス	—	品名を利用するフラグ（フラグをONにしてもデータは検索されません）	

7.2. 案件登録画面 案件取引先タブ ※履歴もプルダウンで入力した履歴は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の登録、使い分け>	必須入力
案件番号	12文字以下	半角英数字	案件番号（案件登録画面の案件番号と同期）	必須
案件行番号	10桁以内の整数	数字のみ(整数のみ)	案件行番号	必須
案件取引先CD	12文字以下	半角英数字	案件取引先CD（案件登録画面の取引先CDと同期）	必須
名称	英数字以内の整数	英数字のみ(整数のみ)	名称	
案件取引先名称	128文字以下	—	案件取引先名称（案件登録画面の案件取引先名称と同期）	
案件取引先区分	128文字以下	—	案件取引先区分（案件登録画面の案件取引先区分と同期）	
案件取引先所属先名称	128文字以下	—	案件取引先所属先名称（案件登録画面の案件取引先所属先名称と同期）	
案件取引先注文番号	12文字以下	半角英数字	案件取引先注文番号	
案件取引先郵便番号	12文字以下	半角英数字	案件取引先郵便番号	
案件取引先住所	256文字以下	—	案件取引先住所	
案件取引先TEL	12文字以下	半角英数字	案件取引先TEL	
検索履歴1-10(案件取引先)	0以上、999999999999.9999以下かつ小数部 12桁、小数部 5桁	—	フリー検索履歴（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ1-10(案件取引先)	512文字以下	なし	フリーテキスト欄目（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
実行履歴1-10(案件取引先)	カレンダー	—	フリー実行履歴（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
チェック1-10(案件取引先)	チェックボックス	—	チェックボックス（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト欄目（Ctrlキーを押して属性名を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
検索フラグ	チェックボックス	—	品名を利用するフラグ（フラグをONにしてもデータは検索されません）	
登録前所属先CD	検索入力	—	登録前所属先の登録前所属先CD	システム自動生成
登録日時			登録日	
登録所属先CD	検索入力	—	登録前所属先の登録前所属先CD	
更新日時			更新日	

3. 知能登録情報			知能登録情報がデフォルトとした属性は、入力できません。		知能コード表（知能用途区分）	
属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力	コード	知能用途区分
知能	50文字以下	知能名称固有	知能	必須	PC001	安全知能
知能名称	12文字以下	なし	知能	必須	PC002	判断知能
知能数値	0以上 999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数値のみ	知能数値（知能適用時に知能数値の値が数値の位置になります）		PC003	社会知能
知能状態	6レンジー入力	—	付け（何かに照らす項目ではありません）		PC004	関係知能
知能用途区分	コード選択式（コード数5）	—	知能の用途・目的を選択	必須	PC005	研究知能
知能スタートラ	コード選択式（コード数5）	—	知能のスタートラを選択	必須	PC006	創作知能
知能数値範囲1～10（Nシステム）	0以上 999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数値のみ	フリー知能範囲（Nシステム）として知能名称を付けていますが、自由に設定して利用できます）		PC007	判断知能
知能メトリック1～10（Nシステム）	12文字以下	なし	フリーメトリック範囲（Nシステム）として知能名称を付けていますが、自由に設定して利用できます）		PC008	プロジェクト知能
知能合計範囲1～10（Nシステム）	6レンジー	—	フリー合計範囲（Nシステム）として知能名称を付けていますが、自由に設定して利用できます）		PC009	プロジェクト知能
知能プロジェクト～10（Nシステム）	プロジェクト	—	プロジェクト範囲（Nシステム）として知能名称を付けていますが、自由に設定して利用できます）		PC008	プロジェクト知能
メトリック	12文字以下	なし	フリーメトリック範囲（Nシステム）として知能名称を付けていますが、自由に設定して利用できます）			
グループID	グループシステムに存在するもののみ	—	知能の機能範囲を指定するグループシステムに登録されたグループID			
グループ名称	自由入力	—	グループIDに紐づくグループシステムの機能	リンク先参照		
読み取り許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に属する」の場合、グループマスタの機能を表示			
書き込み許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に属する」の場合、グループマスタの機能を表示			
アクセス許可区分			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ属性設定」の場合、グループ設定マスタの機能を表示			
読み取り許可（読み取り）			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ属性設定」の場合、グループ設定マスタの機能を表示			
書き込み許可（書き込み）			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ属性設定」の場合、グループ設定マスタの機能を表示			
情報提供範囲ID			情報提供範囲の範囲ID	システム機能参照		
情報提供範囲			情報提供範囲			
知能提供範囲ID			知能提供範囲の範囲ID			
知能提供範囲			知能提供範囲			

知能コード表（知能用途区分）	知能スタートラ
コード	知能スタートラ
PC001	安全
PC002	判断
PC003	社会
PC004	関係
PC005	研究
PC006	創作

9.3.1 部品・製品マスタ管理（部品種別別）		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
製品	12文字以下	※無所属属性	製品	必須
品名	52文字以下	※無所属属性	品名	必須
類似品群	数値入力	—	品名が類似で登録するデータの相似関係値	システム自動算出
品名名称	12文字以下	なし	品名	必須
品名分類	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
品名類似区分	コード選択式（コード数5桁）	—	品名の類似区分	
材質	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
仕様	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
図面番号	52文字以下	※無所属属性 （※A（モノ）/P（サービス）は使用不可）	図面番号、図面ドキュメント管理画面に自動付与ドキュメントリンク等	
図数	数値入力	—	リンクされたドキュメントの閲覧用属性（図面ドキュメント管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
サイズ				
サイズ1				
サイズ2				
製造国産				
製造品産				
メーカー登録	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メーカー名	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
品群	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
製造会社	12文字以下	なし	製造会社	
製造国（ISO3166-1）	12文字以下	なし	フリーテキスト項目（自由に変更して利用できます）	
ユーザID（部品）	52文字以下	※無所属属性	ユーザー登録画面で登録されている部品名IDをリンクする属性	
ユーザID（部品）	数値入力	—	リンクされた部品名IDの閲覧用属性（ユーザー登録画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
部品ID（部品）	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー固有のチェックボックス）	
ユーザID（部品）	52文字以下	※無所属属性	ユーザー登録画面で登録されている部品名IDをリンクする属性	
ユーザID（部品）	数値入力	—	リンクされた部品名IDの閲覧用属性（ユーザー登録画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
部品ID（部品）	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー固有のチェックボックス）	
部品登録部名ID	数値入力	—	画面に参照を使用した部品名IDをリンクする属性	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（品名検索として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録部名CD	数値入力	—	登録部名の部品名CD	システム自動算出
登録品群			登録品	
登録部品名CD			登録部名の部品名CD	
			更新品	
作業部名CD			顧客や部名等の部品名CD	
アイコン色	コード選択式（コード数5桁）	—	構成図等と製品構成図面に表示されるアイコンの色	
グループID	52文字以下	※無所属のみ	グループID	
グループ名称	数値入力	—	グループIDに紐づくグループマスタの情報	リンク先参照
部品取り取り			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に属」の場合、グループマスタの情報を表示	
部品込み許可			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に属」の場合、グループマスタの情報を表示	
アクセス許可区分			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別指定」の場合、グループ指定マスタの情報を表示	
部品込み許可（個別）			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別指定」の場合、グループ指定マスタの情報を表示	

※6 ユーザー（部品種別別）

コード	品名類似区分
PC0001	製品
PC0002	半製品
PC0003	部品
PC0004	原材料
PC0005	組立材
PC0006	その他

※7 ユーザー（部品種別）

コード	アイコン色
PC0001	赤色
PC0002	オレンジ色
PC0003	青色
PC0004	緑黄色
PC0005	緑黄色
PC0006	黒黄色
PC0007	黒黄色
PC0008	灰色
PC0009	ピンク色
PC0010	黄色
PC0011	白色

10.1.1 個別ドキュメント管理機能		※閲覧名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
最新ファイルリスト	自由入力	—	ドキュメントを登録したファイル名。『フォルダ型づけ機能』ボタンから変更操作ができます。	システム機能管理
ドキュメント番号	10桁10文字	※※※※※※※※※※ (※※※※※※※※※※は任意です)	ドキュメント番号(10桁10文字の固定番号をリンクできます)	必須
種別	自由入力	—	ファイル名を登録した目的のリンク	システム機能管理
開始日時			Callsが数値で登録するデータの始期開始日	
終了日時			Callsが数値で登録するデータの終期終了日	
ドキュメント名称	128文字以下	なし	名称	必須
ファイル名	128文字以下	※/:*?<>は登録不可	ファイル名(ファイル名を登録する際に、登録ファイル名が反映されます)	
タグ1	128文字以下	※/:*?<>は登録不可	フリーテキスト項目。リビジョン番号などの番号を入れる想定。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	PC0001 図面
タグ2	128文字以下	※/:*?<>は登録不可	フリーテキスト項目。リビジョン番号などの番号を入れる想定。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	PC0002 設計文書
ドキュメント情報CD	コード選択式 (コード参照 1.3)	—	ドキュメント情報CDの選択	PC0003 企画文書
ドキュメント情報	128文字以下	なし	フリーテキスト項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	PC0004 技術文書
図面番号	自由入力	—	登録したファイルの図面番号	システム機能管理
作成日時			ファイルの登録日時	PC0005 取扱説明書
作成時名称CD			登録時名称の名称CD	PC0006 仕様文書
作成時名称			ユーザー登録画面で登録されている名称をCDにリンクする関係	PC0007 品質文書
リソース種別	プルダウン	—	フリー項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	PC0008 検査文書
機能タグ	チェックボックス	—	ドキュメントを登録するタグ(リンクをONにしてもデータは保持されません)	PC0009 カタログ
登録区分	コード選択式 (コード参照 1.3)	—	登録区分の選択	PC0010 ドキュメントテンプレート
最新タグ	チェックボックス	—	フリー項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	PC0010 その他
ファイル	ファイル選択画面からファイルを選択	—	ドキュメントのファイル登録をして利用するファイル選択時の関係	
ファイルサイズ	自由入力	—	登録したドキュメントのファイル容量	システム機能管理
アップロードファイル名	自由入力	—	アップロードファイル名を登録した際に、ファイルのURLを表示	システム機能管理
ユーザID(図面)	50文字以下	※※※※※※※※※※	ユーザー登録画面で登録されている名称をCDにリンクする関係	
ユーザID(図面)	自由入力	—	リンクされた図面CDの閲覧関係(ユーザー登録画面の機能に接続リンク)	リンク先参照
図面ID(図面)	チェックボックス	—	チェックボックス(既に登録ある)の属性ではありません。ユーザーIDのチェックボックス	
ユーザID(図面)	50文字以下	※※※※※※※※※※	ユーザー登録画面で登録されている名称をCDにリンクする関係	
ユーザID(図面)	自由入力	—	リンクされた図面CDの閲覧関係(ユーザー登録画面の機能に接続リンク)	リンク先参照
図面ID(図面)	チェックボックス	—	チェックボックス(既に登録ある)の属性ではありません。ユーザーIDのチェックボックス	
図面図面	自由入力	—	関連するドキュメント番号を登録する関係(図面ドキュメントの登録に付随。関連番号画面で登録)	リンク先参照
関連図面			関連する品名を登録する関係(図面品名登録に付随。関連番号画面で登録)	
ドキュメントID(10桁10文字)	128文字以下	なし	フリーテキスト項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	
ドキュメントID(10桁10文字)	チェックボックス	—	チェックボックス。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	
図面ID(10桁10文字)	128文字以下	なし	フリーテキスト項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	
図面ID(10桁10文字)	自由入力	—	図面に登録した図面IDをリンクする関係	
図面図面図面図面	自由入力	—	図面図面図面図面にリンクする名称が図面で入力される関係	
図面	128文字以下	なし	フリーテキスト項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	
登録時名称CD	自由入力	—	登録時名称の名称CD	システム機能管理
登録日時			登録日	
更新時名称CD			更新時名称の名称CD	
更新日時			更新日	
チェックアウト時名称CD			編集時名称の名称CD	
グループCD	グループまたは検索するもののみ	—	ドキュメントの閲覧権限を設定するグループまたは検索されたグループCD	
グループ権限	自由入力	—	グループID(10桁10文字)グループまたは検索	リンク先参照
読み込み許可			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に属」の場合、グループマスタの権限を表示	
書き込み許可			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に属」の場合、グループマスタの権限を表示	
アクセス許可区分			グループ指定マスタのアクセス許可区分の内容を表示	
読み込み許可(図面)			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「ユーザー登録関係」の場合、グループ指定マスタの権限を表示	
書き込み許可(図面)			グループ指定マスタのアクセス許可区分が「ユーザー登録関係」の場合、グループ指定マスタの権限を表示	

※1.3 ユーザー (ドキュメント参照)	
コード	ドキュメント分類CD
PC0001	図面
PC0002	設計文書
PC0003	企画文書
PC0004	技術文書
PC0005	取扱説明書
PC0006	会議文書
PC0007	品質文書
PC0008	検査文書
PC0009	カタログ
PC0010	ドキュメントテンプレート
PC0090	その他

※1.3 ユーザー (言語区分)	
コード	言語区分
PC001	日本語
PC002	英語
PC003	中国語

10.2 図面(ドキュメント管理・関連番号画面)		※閲覧名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
ドキュメント番号	自由入力	—	リンク元(図面ドキュメント管理画面)のドキュメント番号	リンク先参照
SEQ			登録時に割り振られる連番数値	システム機能管理
種別			図面(ドキュメント)または図面(製品)が図面となります	
関連番号	10文字以下	※※※※※※※※※※	関連図面(リンク先のドキュメント番号)関連図面(リンク先の品名)	
表示欄	0.12.1.2147483647以下	数値のみ	一覧に表示される範囲を指定	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	

11. フォルダ構造は機能管理		※閲覧名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
最新ドキュメントフォルダID	自由入力	—	最新フォルダID(システム内図面)	システム機能管理
フォルダID			フォルダID(システム内図面)	
ドキュメントフォルダ品名	128文字以下	※※※※※※※※※※	名称	必須
メモ	512文字以下	※※※※※※※※※※	フリーテキスト項目。<html>としまして閲覧名称を行っています。自由に変更して利用できます。	
登録時名称CD	自由入力	—	登録時名称の名称CD	システム機能管理
登録日時			登録日	
更新時名称CD			更新時名称の名称CD	
更新日時			更新日	

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

※情報の編集が行えるのは「構成編集画面」のみです。参照系各機筋はすべて閲覧のみとなります。

※※ コード表（手配方式区分）	
コード	手配方式区分
PC001	仕込み手配
PC002	受注紐付き手配

12) 構成編集画面 および 構成参照系各機能（構成参照画面、構成流用画面、構成流用（製費付与）画面）

15. 部品数計算書用		※部品名がグレーアウトした場合は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能な文字制限	＜属性の意味＞※使い方を	必須入力
製品	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
品番				
品番名称				
加工部品				
加工部品				
品番仕様				
部品機能設計				
材質				
仕様				
設置条件				
形状				
サイズ				
サイズ				
標準図面				
標準品番				
メーカー標準				
メーカー名				
仕様				
作家数値	入力不可	—	部品情報から作家数を出されるも品目の作家数	システム作家数
機能部（以下システム）	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
標準数値	入力不可	—	部品情報にリンクされた情報	リンク先参照
標準品目	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
加工先CD				
加工先名称				
生産部（以下）				
生産部（以下）				
標準品目（以下システム）				
標準品目				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
品目（以下）（以下システム）				
部品	入力不可（自動集計）	—	Calcが自動集計する部品数算出部品目（加工・作家数）の合計値	システム作家数
加工費	入力不可（自動集計）	—	Calcが自動集計する部品数算出部品目（加工・作家数）の合計値	
加工費	入力不可（自動集計）	—	Calcが自動集計する部品数算出部品目（加工・作家数）の合計値	
標準品目	入力不可（自動集計）	—	Calcが自動集計する部品数算出部品目（加工・作家数）の合計値	
品目（以下）（以下システム）	入力不可（自動集計）	—	Calcが自動集計する部品数算出部品目（加工・作家数）の合計値	

13) ドキュメントテンプレート管理画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
テンプレートID	60 文字以下	半角英数	テンプレートID	必須
テンプレート表示順	0以上 2147483647 以下	数字のみ	優先順序 (注:1は最優先順)の順順に表示される[テンプレート出力ボタンを押下した際に表示される]テンプレート選択画面に表示されるリストの順	必須
対象施設	コード選択式 (コード参照可能)	—	選択参照または[選択参照]の画面	必須
テンプレートタイトル	128 文字以下	なし	テンプレートタイトル	必須
説明	512 文字以下	なし	説明 (Gmail標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます)	必須
ドキュメント番号	60 文字以下	半角英数記号 (半角英数・半角記号は使用不可)	国際ドキュメント管理に連携されたドキュメント番号をリンク (ドキュメント分類)ドキュメントテンプレート)のドキュメントのみリンクできます	必須
ドキュメント属性 (任意)	0以上 2147483647 以下	数字のみ (既定なしの場合、最初値)	リンクされたドキュメントの属性の指定 (利用する属性を指定することができます。また属性の優先、最初値が設定されます)	
メモ	512 文字以下	なし	フリーテキスト欄 (Gmail標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます)	
登録時名称CD	複数入力	—	登録時名称の名称CD	システム非動作時
登録日時			登録日	
更新時名称CD			更新時名称の名称CD	
更新日時			更新日	

※1.5. コード表 (バージョン参照)	
コード	対象施設
ICD-10M03-F01	構成事項
ICD-10M03-F02	最初値

14) テンプレート管理画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
区分	入力不可	—	システム階層の分類	システム非動作時
サブ区分			システム階層に属性名称を分類した分類	
属性			属性から属性 (区分コード属性など)	
システムレベル	なし	なし	属性システム区分コードの属性の内容を変更する場合に保証します	