

1）ユーザ管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
担当者CD	50文字以下	半角英数記号 (記号は、- . _ の3文字のみ可能)	CelbにログインするためのログインID (*****@class.co.jp のような形式で@マークから後ろは会社単位に固定値が自動登録されます)	必須
担当者名称	128文字以下	なし	名称	必須
ロール	選択式（コード表※1）	—	管理者、一般、参照の3種類から選択する権限。管理者のみユーザー管理やシステムログが見れます。	
Emailアドレス	256文字以下	半角英数記号 (記号のカンマ(,)と空白は使用不可)	メールアドレス	
二要素認証	チェックボックス	—	二要素認証を利用するかの指定	
仮パスワード	自動入力	—	Celbが自動生成する一時パスワード	システム自動登録
パスワード	自動入力	—	ユーザーが新規ログイン時に設定するパスワード（これを設定すると仮パスワードは削除されます。暗号化され内容を見ることはできません。）	
パスワード変更日	自動入力	—	更新日	
品目単価情報アクセス	チェックボックス	—	単価に関する情報を表示するかの指定（原価などを見せたくないユーザーの指定に利用します）	
全グループアクセス許可	チェックボックス	—	閲覧権限機能を使用する場合のグループ設定にかかわらず、全データにアクセス可能とする指定	
カスタム担当者属性1	512 文字以下	なし	フリーテキスト項目	
カスタム担当者属性2				
カスタム担当者属性3				
カスタム担当者属性4				
カスタム担当者属性5				
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※1 コード表（ロール区分）

コード	ロール区分
0	管理者
1	一般ユーザ
2	参照ユーザ

2）採番管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
採番区分	コード選択式（コード表※2）	—	製番、品番、ドキュメント番号の3種類から選択する採番対象	必須
採番ID	50文字以下	半角英数	採番ID	必須
採番名称	128文字以下	なし	名称	必須
プレフィックス（先頭）	50 文字以下	ドキュメント番号：半角英数記号 (¥¥ / ¥: * ? " < > は使用不可) 品番：半角英数記号 製番：半角英数記号	採番時に自動生成される先頭固定文字	
連番部桁数	1 以上 99 以下	数字のみ	採番時に自動生成される数字連番部の桁数	必須
サフィックス（末尾）	50 文字以下	ドキュメント番号：半角英数記号 (¥¥ / ¥: * ? " < > は使用不可) 品番：半角英数記号 製番：半角英数記号	採番時に自動生成される末尾固定文字	
番号現在値	番号上限以下かつ連番部桁数を 超えない範囲	数字のみ	採番時に自動でカウントアップされる数字の現在値	
番号上限	連番部桁数を超えない範囲	数字のみ	採番時に自動でカウントアップされる数字の上限値	
桁揃文字	1文字	半角英数記号	採番時に自動生成される数字連番部の桁揃え用の埋め込み文字（例 PC-00010 → 赤文字部分を0で埋めた例）	
採番予定値	自動入力	—		システム自動登録
メモ	512 文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※2 コード表（採番区分）

コード	採番区分
PC001	ドキュメント番号
PC101	品番
PC102	製番

採番後の文字列
（プレフィックス+連番部+サフィックス）
が50文字を超えない範囲

3）グループマスタ画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
グループCD	50文字以下	半角英数	部品・製品マスタ、図面・ドキュメント、構成に閲覧権限を指定する際の識別用のコード	必須
グループ名称	128文字以下	なし	グループコードに付ける名称	
読み取り許可	チェックボックス	—	読み取り(参照)可能対象とするかの指定	
書き込み許可	チェックボックス	—	書き込み(編集)可能対象とするかの指定	
メモ	512 文字以下	なし	フリー項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

4）グループ設定マスタ画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
グループCD	グループマスタに存在するもののみ	－	部品・製品マスタ、図面・ドキュメント、構成に閲覧権限を指定する際の識別用のコード	必須
グループ名称	自動入力	グループCDに設定された名称	グループコードに付ける名称	
担当者CD	ユーザ管理に登録されている担当者CD	－	閲覧権限グループに所属する担当者CDを指定（ユーザー管理画面に登録されている担当者CD）	必須
担当者名	自動入力	担当者CDに設定された担当者名	担当者名称（ユーザー管理画面に登録されている担当者名称）	
所有者	チェックボックス	－	グループの所有者を指定する（グループには最低1人の所有者が必要）	
アクセス許可区分	コード選択式（コード表※3）	－	担当者のアクセス方式を指定する（グループマスタでグループに指定された読み取り／書き込み許可指定か、担当者に個別に許可を指定するか選択する）	
読み取り許可	チェックボックス	－	データの表示を許可するときに指定	
書き込み許可	チェックボックス	－	データの編集を許可するときに指定	
メモ	512 文字以下	なし	フリー項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	－	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※3 コード表（アクセス許可区分）

コード	採番区分
0	グループの設定に従う
1	ユーザ個別設定

5）取引先マスタ画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
取引先CD	50文字以下	半角英数記号	取引先CD	必須
取引先名称	128文字以下	なし （同一取引先名称を複数登録することはできません）	名称	必須
取引先区分	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
郵便番号	50文字以下	半角英数記号	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
住所	256文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
TEL	50文字以下	半角英数記号	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
取引先数値1～10(カスタム)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
取引先メモ1～10(カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
取引先日付項目1～10(カスタム)	カレンダー	－	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
取引先チェック1～10(カスタム)	チェックボックス	－	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	－	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
仕入先CD	発注先マスタに存在するもののみ	—	仕入先マスタ画面で登録されている取引先CDをリンクする属性	
仕入先名称	自動入力	—	リンクされた取引先CDの閲覧用属性（取引先マスタ画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
適用日FROM(=<)	カレンダー入力	—	日付の範囲の開始日（以上）（特に何かに連動する項目ではありません）	
適用日TO(<)	カレンダー入力	—	日付の範囲の終了日（未満）（特に何かに連動する項目ではありません）	
数量FROM(=<)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	数量の範囲の最小値（以上）（特に何かに連動する項目ではありません）	
数量TO(<)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	数値の範囲の最大値（未満）（特に何かに連動する項目ではありません）	
廃止フラグ	チェックボックス	—	価格表情報を削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）	
単価	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	単価	
発注丸めロット数	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
最小手配	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
最大手配	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
優先順位	9桁以内の整数	数字のみ(整数のみ)	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
目安リードタイム	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
摘要	512 文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
価格表数値項目1〜10(カスタム)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
価格表メモ1〜10(カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
価格表日付項目1〜10(カスタム)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
価格表チェック1〜10(カスタム)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	
登録日時			登録日	
更新担当者CD	自動入力	—	更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
案件番号	50文字以内	半角英数	案件番号を管理する属性（新規登録時のみ編集可能）	必須
案件担当者CD	50文字以内	半角英数	ユーザ管理画面で登録されているユーザIDを選択	
案件担当者名	128文字以内	—	案件担当者CDに入力したユーザIDに紐づくユーザ名称が表示される	
案件登録日時	カレンダー入力	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ステータス(案件)	コード選択式（コード表※4）	—	案件のステータスを指定する	
承認ステータス(案件)	コード選択式（コード表※5）	—	案件の承認ステータスを指定する	
案件計上済フラグ	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件名称	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
確定内示	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件納期	カレンダー入力	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件完了日時	カレンダー入力	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
税抜金額(案件)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
税額(案件)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
打切後税抜金額(案件)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
原価(案件)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
利益(案件)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
通貨単位(案件)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
売上計上基準(案件)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件詳細	512文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
削除フラグ	チェックボックス	—	案件情報を削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）	
メモ1～10(案件)	512文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
案件番号	50文字以内	半角英数	入力1の「案件番号」で入力可能	必須
案件行番号	0以上の10桁の整数	数字のみ		
案件取引先CD	50文字以内	半角英数	案件の取引先情報を取引先マスタ画面から選択可能	必須
表示順	0以上の10桁の整数	数字のみ	案件管理画面での表示順を指定する	
案件取引先名称	128文字以内	—	取引先マスタで案件取引先CDに紐づく取引先名称が自動的に設定される	
案件取引先区分	128文字以内	—	取引先マスタで案件取引先CDに紐づく取引先区分が自動的に設定される	
案件取引先担当者名称	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件取引先注文番号	50文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件取引先郵便番号	50文字以内	—	取引先マスタで案件取引先CDに紐づく郵便番号が自動的に設定される	
案件取引先住所	カレンダー入力	—	取引先マスタで案件取引先CDに紐づく住所が自動的に設定される	
案件取引先TEL	カレンダー入力	—	取引先マスタで案件取引先CDに紐づくTELが自動的に設定される	
数値項目1～10(案件取引先)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ1～10(案件取引先)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
日付項目1～10(案件取引先)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
チェック1～10(案件取引先)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ	512文字以下	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
削除フラグ	チェックボックス	—	案件情報を削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	
登録日時			登録日	
更新担当者CD	自動入力	—	更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
案件番号	50文字以内	半角英数	案件管理の「案件番号」が自動的に反映される	
案件行番号	0以上の10桁の整数	数字のみ		必須
表示順	0以上の10桁の整数	数字のみ	案件管理画面での表示順を指定する	
案件種別	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
製番	50文字以下	半角英数記号	製番	
品番	50文字以下	半角英数記号	品番	
案件要求仕様	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件確定仕様	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件仕様変更理由	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
案件品目名称	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
数量(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
通貨単位(案件明細)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
数量単位(案件明細)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
希望納期(案件明細)	カレンダー入力	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
単価(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
税抜金額(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
税額(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
課税区分(案件明細)	コード選択式（コード表※6）	—	課税の区分を指定・選択	
税率(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
端数処理区分(案件明細)	コード選択式（コード表※7）	—	端数の処理方法を指定・選択	
売上計上基準(案件明細)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
輸出フラグ(案件明細)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
打切数量(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
打切後税抜金額(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
原価(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
原価小計(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
利益(案件明細)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 15 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
検収完了日時(案件明細)	カレンダー入力	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
完了日時(案件明細)	カレンダー入力	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ステータス(案件明細)	コード選択式（コード表※8）	—	案件のステータスを選択	
承認ステータス(案件明細)	コード選択式（コード表※9）	—	案件の承認ステータスを選択	
ステータス_1(案件明細)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ステータス_2(案件明細)	128文字以内	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
数値項目1～10(案件取引先)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ1～10(案件取引先)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
日付項目1～10(案件取引先)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
チェック1～10(案件取引先)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ	512文字以下	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
削除フラグ	チェックボックス	—	案件明細を削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	
登録日時			登録日	
更新担当者CD	自動入力	—	更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※ 7 コード表 端数処理区分(案件明細)

コード	製番ステータス
PC001	切捨
PC002	四捨五入
PC003	切上

※ 8 コード表 ステータス(案件明細)

コード	製番用途区分
PC001	案件見積中
PC002	案件対応中
PC003	案件承認済
PC004	案件作業中
PC005	案件保留中
PC006	案件完了
PC007	案件キャンセル

※ 9 コード表 承認ステータス(案件)

コード	製番ステータス
PC001	未承認
PC002	承認依頼中
PC003	承認済

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
案件番号	50文字以内	半角英数	案件管理の「案件番号」が自動的に反映される	
ドキュメント番号	自動入力	—	ドキュメント番号（図面・ドキュメント管理画面のドキュメント番号と連動）	
ドキュメント名称	自動入力	—	名称	
版数	自動入力	—	版数（選択したドキュメントの版数が自動的に反映）	
表示順	0以上の10桁の整数	数字のみ	案件管理画面での表示順を指定する	
数値項目1～10(案件添付資料)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ1～10(案件添付資料)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
日付項目1～10(案件添付資料)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
チェック1～10(案件添付資料)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ	512文字以下	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
削除フラグ	チェックボックス	—	案件添付資料を削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	
登録日時			登録日	
更新担当者CD	自動入力	—	更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
数値項目1～10(案件)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ1～10(案件)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
日付項目1～10(案件)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
チェック1～10(案件)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メモ	512文字以下	—	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	
登録日時			登録日	
更新担当者CD	自動入力	—	更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

8) 製番管理画面		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。			※10 コード表（製番用途区分）	
属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力	コード	製番用途区分
製番	50文字以下	半角英数記号	製番	必須	PC001	受注製番
製番名称	128文字以下	なし	名称	必須	PC002	製品製番
製番数量	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	製番数量（製番運用時に原価積算の積算台数の初期値になります）		PC003	仕込製番
製番納期	カレンダー入力	—	日付（特に何かに連動する項目ではありません）		PC004	開発製番
製番用途区分	コード選択式（コード表※10）	—	製番の用途・目的を選択	必須	PC005	研究製番
製番ステータス	コード選択式（コード表※11）	—	製番のステータスを選択	必須	PC006	試作製番
製番数値項目1〜10(カスタム)	0 以上 9999999999.99999 以下かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC007	対策製番
製番メモ1〜10(カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC008	プロジェクト製番
製番日付項目1〜10(カスタム)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）			
製番チェック1〜10(カスタム)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）			
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）			
グループCD	グループマスタに存在するもののみ	—	製番の閲覧権限を指定するグループマスタに登録されたグループCD			
グループ名称	自動入力	—	グループCDに紐づくグループマスタの情報	リンク先参照	※11 コード表（製番ステータス区分）	
読み取り許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示		コード	製番ステータス
書き込み許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」場合、グループマスタの情報を表示		PC001	仕掛
アクセス許可区分			グループ設定マスタのアクセス許可区分の内容を表示		PC002	完成
読み取り許可(個別)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示		PC003	出荷
書き込み許可(個別)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	システム自動登録	PC004	売上
登録担当者CD			登録担当者の担当者CD		PC005	中止
登録日時			登録日			
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD			
更新日時			更新日			

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
製番	50文字以下	半角英数記号	製番	必須
品番	50文字以下	半角英数記号	品番	必須
開始日時	自動入力	—	Celbが自動で登録するデータの有効開始日	システム自動登録
品目名称	128文字以下	なし	名称	必須
品目分類	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
品目種類区分	コード選択式（コード表※12）	—	品目の種類区分	
材質	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
処理	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
図面番号	50文字以下	半角英数記号 （¥¥ / ¥. * ? " < > は使用不可）	図面番号。図面ドキュメント管理画面に登録したドキュメントとリンク可能	
版数	自動入力	—	リンクされたドキュメントの閲覧用属性（図面ドキュメント管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
タグ1				
タグ2				
関連図番				
関連品番				
メーカー型番	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
メーカー名	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
仕様	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
数量単位	128文字以下	なし	数量単位	
属性01～05(カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（自由に変更して利用できます）	
ユーザ1CD(部品)	50文字以下	半角英数記号	ユーザー管理画面で登録されている担当者CDをリンクする属性	
ユーザ1名称(部品)	自動入力	—	リンクされた担当者CDの閲覧用属性（ユーザー管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
確認1(部品)	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー1用のチェックボックス）	
ユーザ2CD(部品)	50文字以下	半角英数記号	ユーザー管理画面で登録されている担当者CDをリンクする属性	
ユーザ2名称(部品)	自動入力	—	リンクされた担当者CDの閲覧用属性（ユーザー管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
確認2(部品)	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー2用のチェックボックス）	
ユーザ3CD(部品)	50文字以下	半角英数記号	ユーザー管理画面で登録されている担当者CDをリンクする属性	
ユーザ3名称(部品)	自動入力	—	リンクされた担当者CDの閲覧用属性（ユーザー管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
確認3(部品)	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー3用のチェックボックス）	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
アイコン色	コード選択式（コード表※13）	—	構成編集など製品構成画面に表示されるアイコンの色	
グループCD	グループマスタに存在するもののみ	—		
グループ名称	自動入力	—	グループCDに紐づくグループマスタの情報	リンク先参照
読み取り許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示	
書き込み許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示	
アクセス許可区分			グループ設定マスタのアクセス許可区分の内容を表示	
読み取り許可(個別)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	
書き込み許可(個別)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	
作業担当者CD			編集中担当者の担当者CD	
最終更新担当者CD	自動入力	—	最終更新担当者の担当者CD	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※12 コード表（品目種類区分）

コード	品目種類区分
PC001	製品
PC002	半製品
PC003	部品
PC004	原材料
PC005	副資材
PC006	その他

※13 コード表（アイコン色）

コード	アイコン色
PC001	赤色
PC002	オレンジ色
PC003	黄色
PC004	薄緑色
PC005	濃緑色
PC006	薄青色
PC007	濃紺色
PC008	紫色
PC009	ピンク色
PC010	黒色
PC011	灰色

9-2）部品・製品マスタ画面（手配属性側）		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。			※14 コード表（手配方式区分）	
属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力	コード	手配方式区分
定価	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	定価（原価積算画面での集計対象になります）		PC001	仕込み手配
発注単価	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	発注単価（原価積算画面での集計対象になります）		PC002	受注紐付き手配
加工単価	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	加工単価（原価積算画面での集計対象になります）		※15 コード表（保守内容区分）	
基準通貨単位区分	自動入力	－	自動で円が入ります（外貨には対応していません）	システム自動登録	コード	保守内容区分
手配方式区分	コード選択式（コード表※14）	－	手配方式の区分を選択（この属性は何らかの属性や機能と連動しているモノではありません）		PC001	消耗品
削除フラグ	チェックボックス	－	品目を削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）		PC002	定期交換品
保守対象フラグ	チェックボックス	－	保守対象品の選択（この属性は何らかの属性や機能と連動しているモノではありません）		PC003	その他
保守内容区分	コード選択式（コード表※15）	－	保守内容区分の選択（この属性は何らかの属性や機能と連動しているモノではありません）		※16 コード表（耐用期間単位区分）	
耐用期間	9桁以内の整数	数字のみ(整数のみ)	耐用期間（この属性は何らかの属性や機能と連動しているモノではありません）		コード	耐用期間単位区分
耐用期間単位区分	コード選択式（コード表※16）	－	耐用期間の単位の選択（この属性は何らかの属性や機能と連動しているモノではありません）		PC001	日
発注先CD	発注先マスタに存在するもののみ	－	仕入先マスタ画面で登録されている取引先CDをリンクする属性		PC002	週
発注先名称	自動入力	－	リンクされた取引先CDの閲覧用属性（仕入先マスタ画面の情報に自動リンク）	リンク先参照	PC003	月
手配状況区分	コード選択式（コード表※17）	－	手配状況区分の選択（手配状況区分が完了・不要以外のステータスの場合、原価積算画面で品目が赤文字表示されます）		PC004	年
手配状況メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC100	故障時
属性06～10(カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（自由に変更して利用できます）		PC200	適時
資材単価	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		※17 コード表（手配状況区分）	
資材単位	128文字以下	なし	フリー項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		コード	手配状況区分
原価積算算入区分	コード選択式（コード表※18）	－	原価積算時の計算方法を指定可能		PC001	未着手
品目手配数値項目1～10 (カスタム)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC002	仕入先選定中
品目手配メモ1～10 (カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC003	見積回答待ち
品目手配日付項目1～10 (カスタム)	カレンダー	－	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC004	再見積中
品目手配チェック1～10 (カスタム)	チェックボックス	－	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）		PC005	発注指示待ち
品目手配URL1～10 (カスタム)	1024文字以下	－	フリーURL項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます） 実在するURLが入力されている場合、ダブルクリックでリンク先に遷移可能		PC006	発注済み
最終更新担当者CD	自動入力	－	最終更新担当者の担当者CD		PC007	その他
登録担当者CD			登録担当者の担当者CD	システム自動登録	PC008	手配不要
登録日時			登録日		PC009	完了
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD		※18 コード表（原価積算算入区分）	
更新日時			更新日		コード	手配状況区分
					PC001	所要量で積算
					PC002	員数で積算
					PC003	員数で固定
					PC004	0固定（算入しない）

10-1) 図面ドキュメント管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
選択フォルダリスト	自動入力	—	ドキュメントを登録したフォルダ名。「フォルダ紐づけ編集」ボタンから変更操作ができます。	システム自動登録
ドキュメント番号	1から50文字	半角英数記号 (¥¥/¥: * ? " < > は使用不可)	ドキュメント番号（部品製品マスタの図面番号とリンクできます）	必須
版数	自動入力	—	ファイルを更新登録した回数のカウント	システム自動登録
開始日時			Celbが自動で登録するデータの有効開始日	
終了日時			Celbが自動で登録するデータの有効終了日	
ドキュメント名称	128文字以下	なし	名称	必須
ファイル名	128 文字以下	¥ / : * ? " < > は使用不可	ファイル名（ファイルを登録・更新する際に、登録ファイル名が自動で入ります）	
タグ1	128 文字以下	¥ / : * ? " < > は使用不可	フリーテキスト項目。リビジョン番号などの符号を入れる想定（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
タグ2	128 文字以下	¥ / : * ? " < > は使用不可	フリーテキスト項目。リビジョン番号などの符号を入れる想定（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ドキュメント分類CD	コード選択式（コード表※19）	—	ドキュメント分類CDの選択	
ドキュメント種類	128文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
拡張子	自動入力	—	登録したファイルの拡張子	システム自動登録
作成日時			ファイル登録日時	
作成担当者CD			登録担当者の担当者CD	
作成担当者名称			ユーザー管理画面で登録されている担当者CDにリンクする属性	リンク先参照
リリース日時	カレンダー	—	フリー項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
廃止フラグ	チェックボックス	—	ドキュメントを削除するフラグ（フラグをONにしてもデータは抹消されません）	
言語区分	コード選択式（コード表※20）	—	言語区分の選択	
最新フラグ	チェックボックス	—	フリー項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ファイル	ファイル選択画面からファイル指定	—	ドキュメントのファイル更新を行う際に利用するファイル選択用の属性	
ファイルサイズ	自動入力	—	登録したドキュメントのファイル容量	システム自動登録
ネットワークファイルパス	自動入力	—	ネットワークファイルを登録した場合に、ファイルのURLを表示	システム自動登録
ユーザ1CD(図面)	50文字以下	半角英数記号	ユーザー管理画面で登録されている担当者CDをリンクする属性	
ユーザ1名称(図面)	自動入力	—	リンクされた担当者CDの閲覧用属性（ユーザー管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
確認1(図面)	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー1用のチェックボックス）	
ユーザ2CD(図面)	50文字以下	半角英数記号	ユーザー管理画面で登録されている担当者CDをリンクする属性	
ユーザ2名称(図面)	自動入力	—	リンクされた担当者CDの閲覧用属性（ユーザー管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
確認2(図面)	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー2用のチェックボックス）	
ユーザ3CD(図面)	50文字以下	半角英数記号	ユーザー管理画面で登録されている担当者CDをリンクする属性	
ユーザ3名称(図面)	自動入力	—	リンクされた担当者CDの閲覧用属性（ユーザー管理画面の情報に自動リンク）	リンク先参照
確認3(図面)	チェックボックス	—	チェックボックス（特に意味ありの属性ではありません。ユーザー3用のチェックボックス）	
関連図番	自動入力	—	関連するドキュメント番号を登録する属性（複数ドキュメントの登録に対応。関連番号画面で登録）	リンク先参照
関連品番			関連する品番を登録する属性（複数品番の登録に対応。関連番号画面で登録）	
ドキュメントメモ1～10(カスタム)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ドキュメントチェック1～10(カスタム)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
URL1～10(カスタム)	1024文字以下	—	フリーURL項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます） 実在するURLが入力されている場合、ダブルクリックでリンク先に遷移可能	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	
チェックアウト担当者CD			編集集中担当者の担当者CD	
グループCD	グループマスタに存在するもののみ	—	ドキュメントの閲覧権限を指定するグループマスタに登録されたグループCD	
グループ名称	自動入力	—	グループCDに紐づくグループマスタの情報	リンク先参照
読み取り許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示	
書き込み許可			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示	
アクセス許可区分			グループ設定マスタのアクセス許可区分の内容を表示	

※19 コード表（ドキュメント分類CD）

コード	ドキュメント分類CD
PC001	図面
PC002	設計文書
PC003	企画文書
PC004	技術文書
PC005	取扱説明書
PC006	会議文書
PC007	品質文書
PC008	購買文書
PC009	カタログ
PC601	ドキュメントテンプレート
PC090	その他

※20 コード表（言語区分）

コード	言語区分
PC001	日本語
PC002	英語
PC003	中国語

10-1) 図面ドキュメント管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
読み取り許可(個別)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザー個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	
書き込み許可(個別)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	

10-2) 図面・ドキュメント管理（関連番号画面）

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
ドキュメント番号	自動入力	—	リンク元（図面ドキュメント管理画面）のドキュメント番号	リンク先参照
SEQ			登録順に割り振られる連番数値	システム自動登録
種別			[図面・ドキュメント]または[部品・製品]が固定で入ります	
関連番号	50 文字以下	半角英数記号	関連図番：リンク先のドキュメント番号関連品番：リンク先の品番	
表示順	0 以上 2147483647 以下	数字のみ	一覧に表示される順番を指定	
メモ	512 文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	

11) フォルダ構成編集画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
親ドキュメントフォルダCD	自動入力	—	親フォルダCD（システム内部用）	システム自動登録
フォルダCD			フォルダCD（システム内部用）	
ドキュメントフォルダ名称	128文字以下	半角英数記号	名称	必須
メモ	512文字以下	半角英数記号	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

12) 構成編集画面 および 構成参照系各機能（構成参照画面、構成流用画面、構成流用(製番付与)画面）

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

※情報の編集が行えるのは「構成編集画面」のみです。参照系各機能はすべて閲覧のみとなります。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
レベル	入力不可	—	構成の展開レベル	システム自動登録
親製番			親製番	リンク先参照
親品番			親品番	
開始日時(統合構成)			Celbが自動で登録する構成情報の有効開始日	システム自動登録
部位番号	1024 文字以下	半角英数記号	部位番号（一般に図面のバルーン番号などを入れる想定）	
子製番	入力不可	—	子製番	リンク先参照
製番			製番	
品番			品番	
名称			品目の名称	
員数	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	員数	必須
ドキュメント版数	入力不可	—	リンクしているドキュメントの版数	リンク先参照
グループCD(統合構成)	グループマスタに存在するもののみ	—	構成での編集可否を指定するグループマスタに登録されたグループCD	
グループ名称(統合構成)	自動入力	—	グループCDに紐づくグループマスタの情報	リンク先参照
読み取り許可(統合構成)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示	
書き込み許可(統合構成)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「グループの設定に従う」の場合、グループマスタの情報を表示	
アクセス許可区分(統合構成)			グループ設定マスタのアクセス許可区分の内容を表示	
読み取り許可(個別)(統合構成)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	
書き込み許可(個別)(統合構成)			グループ設定マスタのアクセス許可区分が「ユーザ個別設定」の場合、グループ設定マスタの情報を表示	
統合構成数値項目1～10(カスタム)(統合構成)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ	フリー数値項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
統合構成メモ1～10(カスタム)(統合構成)	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
統合構成日付項目1～10(カスタム)(統合構成)	カレンダー	—	フリー日付項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	

※情報の編集が行えるのは「構成編集画面」のみです。参照系各機能はすべて閲覧のみとなります。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力			
統合構成チェック1～10 (カスタム)(統合構成)	チェックボックス	—	チェックボックス（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	システム自動登録			
最終更新担当者CD(統合構成)	入力不可	—	構成情報の最終更新担当者の担当者CD				
登録担当者CD (統合構成)			構成情報の登録担当者の担当者CD				
登録日時 (統合構成)			構成情報の登録日				
更新担当者CD (統合構成)			構成情報の更新担当者の担当者CD				
更新日時 (統合構成)			構成情報の更新日				
登録担当者CD (部門公開)			構成情報の登録担当者の担当者CD（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）				
登録日時 (部門公開)			構成情報の登録日（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）				
更新担当者CD (部門公開)			構成情報の更新担当者の担当者CD（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）				
更新日時 (部門公開)			構成情報の更新日（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）				
図面番号(混合)			品目に紐付いた図面番号または構成に登録された図面番号を混合して表示する属性				
無効化フラグ			チェックボックス		—	無効化フラグ（無効化対象は画面でクレーアウトされ、原価積算や部品リスト、テンプレート出力などへ情報が出なくなります）	
チェックアウト種別 (部品表C/O)			入力不可		—	[構成]が表示されます（システム内部用）	システム自動登録
作業担当者CD (部品表C/O)						構成のチェックアウト担当者の担当者CD	
作業担当者名称 (部品表C/O)	構成のチェックアウト担当者の担当者名称						
チェックアウト日時 (部品表C/O)	構成のチェックアウト日時						
チェックイン日時 (部品表C/O)	構成のチェックイン日時						
メモ (部品表C/O)	構成のメモ	リンク先参照					
登録担当者CD (部品表C/O)	構成情報の登録担当者の担当者CD（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）	システム自動登録					
登録日時 (部品表C/O)	構成情報の登録日（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）						
更新担当者CD (部品表C/O)	構成情報の更新担当者の担当者CD（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）						
更新日時 (部品表C/O)	構成情報の更新日（現状のCelbでは総合構成と同じ内容が入ります）						
開始日時(品目)	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照					
品目名称(品目)	128 文字以下	なし	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面で編集が可能です）				
品目分類(品目)	128 文字以下	なし					
品目種類区分(品目)	コード選択式（コード表※21）	—					
アイコン色	コード選択式（コード表※22）	—					
図面番号(品目)	50文字以下	「¥¥ / ¥; * ? " < > 」を含まない半角英数					
版数(品目)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照			
タグ1(品目)							
タグ2(品目)							
関連図番(品目)							
関連品番(品目)							
材質(品目)	128 文字以下	なし	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面で編集が可能です）				
処理(品目)							
メーカー型番(品目)							
メーカー名(品目)							
仕様(品目)							
数量単位(品目)							
属性01 (カスタム)(品目)					512文字以下	なし	
属性02 (カスタム)(品目)							
属性03 (カスタム)(品目)							
属性04 (カスタム)(品目)							
属性05 (カスタム)(品目)							
ユーザ1CD(品目)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照			
ユーザ1名称(品目)							
確認1(品目)							
ユーザ2CD(品目)							
ユーザ2名称(品目)							
確認2(品目)							
ユーザ3CD(品目)							
ユーザ3名称(品目)							

※21 コード表（品目種類区分）

コード	品目種類区分
PC001	製品
PC002	半製品
PC003	部品
PC004	原材料
PC005	副資材
PC006	その他

※22 コード表（アイコン色）

コード	アイコン色
PC001	赤色
PC002	オレンジ色
PC003	黄色
PC004	薄緑色
PC005	濃緑色
PC006	薄青色
PC007	濃紺色
PC008	紫色
PC009	ピンク色
PC010	黒色
PC011	灰色

※情報の編集が行えるのは「構成編集画面」のみです。参照系各機能はすべて閲覧のみとなります。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
確認3(品目)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
メモ(品目)				
グループCD(品目)				
グループ名称(品目)				
読み取り許可(品目)				
書き込み許可(品目)				
アクセス許可区分(品目)				
読み取り許可 (個別)(品目)				
書き込み許可 (個別)(品目)				
登録担当者CD(品目)				
登録日時(品目)				
更新担当者CD(品目)				
更新日時(品目)				
開始日時(品目手配属性)				
定価(品目手配属性)				
発注単価(品目手配属性)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ		
加工単価(品目手配属性)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ		
基準通貨単位区分 (品目手配属性)	選択式	—		
手配方式区分 (品目手配属性)	コード選択式（コード表※23）	—		
削除フラグ (品目手配属性)	チェックボックス	—		
保守対象フラグ (品目手配属性)	チェックボックス	—		
保守内容区分 (品目手配属性)	コード選択式（コード表※24）	—		
耐用期間 (品目手配属性)	10桁	数字のみ(整数のみ)		
耐用期間単位区分 (品目手配属性)	コード選択式（コード表※25）	—		
発注先CD (品目手配属性)	発注先マスタに存在するコード	半角英数記号		
発注先名称 (品目手配属性)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照
手配状況区分 (品目手配属性)	コード選択式（コード表※26）	—	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面で編集が可能です）	
手配状況メモ (品目手配属性)	512文字以下	なし		
属性06(カスタム)(品目手配属性)	512文字以下	なし		
属性07(カスタム)(品目手配属性)				
属性08(カスタム)(品目手配属性)				
属性09(カスタム)(品目手配属性)				
属性10(カスタム)(品目手配属性)				
資材単価(品目手配属性)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ		
資材単位(品目手配属性)	128 文字以下	なし		
品目手配数値項目1(カスタム)(品目手配属性)	0 以上 9999999999.99999 以下 かつ整数部 10 桁、小数部 5 桁	数字のみ		
品目手配数値項目2(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目3(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目4(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目5(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目6(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目7(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目8(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目9(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ1(カスタム)(品目手配属性)	512文字以下	なし		
品目手配メモ2(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ3(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ4(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ5(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ6(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ7(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ8(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ9(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目1(カスタム)(品目手配属性)	カレンダー	—		
品目手配日付項目2(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目3(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目4(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目5(カスタム)(品目手配属性)				

※23 コード表（手配方式区分）

コード	手配方式区分
PC001	仕込み手配
PC002	受注紐付き手配

※24 コード表（保守内容区分）

コード	保守内容区分
PC001	消耗品
PC002	定期交換品
PC003	その他

※25 コード表（耐用期間単位区分）

コード	耐用期間単位区分
PC001	日
PC002	週
PC003	月
PC004	年
PC100	故障時
PC200	適時

※26 コード表（手配状況区分）

コード	手配状況区分
PC001	未着手
PC002	仕入先選定中
PC003	見積回答待ち
PC004	再見積中
PC005	発注指示待ち
PC006	発注済み
PC007	その他
PC008	手配不要
PC009	完了

※情報の編集が行えるのは「構成編集画面」のみです。参照系各機能はすべて閲覧のみとなります。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力		
品目手配日付項目6(カスタム)(品目手配属性)	カレンダー	—	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面で編集可能です）			
品目手配日付項目7(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配日付項目8(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配日付項目9(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配日付項目10(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック1(カスタム)(品目手配属性)	チェックボックス	—				
品目手配チェック2(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック3(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック4(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック5(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック6(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック7(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック8(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック9(カスタム)(品目手配属性)						
品目手配チェック10(カスタム)(品目手配属性)						
登録担当者CD(品目手配属性)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照		
登録日時(品目手配属性)						
更新担当者CD(品目手配属性)						
更新日時(品目手配属性)						
チェックアウト種別(品目C/O)						
作業担当者CD(品目C/O)						
作業担当者名称(品目C/O)						
チェックアウト日時(品目C/O)						
チェックイン日時(品目C/O)						
メモ(品目C/O)						
登録担当者CD(品目C/O)						
登録日時(品目C/O)						
更新担当者CD(品目C/O)						
更新日時(品目C/O)						
開始日時(成果物)	入力不可	—	図面ドキュメント管理にリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照		
ファイル名(成果物)						
タグ1(成果物)						
タグ2(成果物)						
関連図番(成果物)						
関連品番(成果物)						
ドキュメント分類CD(成果物)						
ドキュメント種類(成果物)						
拡張子(成果物)						
作成日時(成果物)						
作成担当者CD(成果物)						
廃止フラグ(成果物)						
言語区分(成果物)						
ユーザ1CD(成果物)						
ユーザ1名称(成果物)						
確認1(成果物)						
ユーザ2CD(成果物)						
ユーザ2名称(成果物)						
確認2(成果物)						
ユーザ3CD(成果物)						
ユーザ3名称(成果物)						
確認3(成果物)						
ドキュメントメモ1(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ2(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ3(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ4(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ5(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ6(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ7(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ8(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ9(カスタム)(成果物)						
ドキュメントメモ10(カスタム)(成果物)						

※情報の編集が行えるのは「構成編集画面」のみです。参照系各機能はすべて閲覧のみとなります。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
ドキュメントチェック1 (カスタム)(成果物)	入力不可	—	図面ドキュメント管理にリンクされた情報（構成編集画面では編集できません）	リンク先参照
ドキュメントチェック2 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック3 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック4 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック5 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック6 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック7 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック8 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック9 (カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック10 (カスタム)(成果物)				
メモ(成果物)				
グループCD(成果物)				
グループ名称(成果物)				
書き込み許可(成果物)				
読み取り許可(成果物)				
アクセス許可区分 (成果物)				
書き込み許可 (個別)(成果物)				
読み取り許可 (個別)(成果物)				
登録担当者CD(成果物)				
登録日時(成果物)				
更新担当者CD(成果物)				
更新日時(成果物)				
チェックアウト種別 (成果物C/O)				
作業担当者CD (成果物C/O)				
作業担当者名称 (成果物C/O)				
チェックアウト日時 (成果物C/O)				
チェックイン日時 (成果物C/O)				
メモ(成果物C/O)				
登録担当者CD (成果物C/O)				
登録日時(成果物C/O)				
更新担当者CD (成果物C/O)				
更新日時(成果物C/O)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
品目名称	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
品目分類				
品目種類区分				
材質				
処理				
図面番号				
メーカー型番				
メーカー名				
仕様				
数量単位				
属性01 (カスタム)(品目)				
属性02 (カスタム)(品目)				
属性03 (カスタム)(品目)				
属性04 (カスタム)(品目)				
属性05 (カスタム)(品目)				
ユーザ1CD(品目)				
ユーザ1名称(品目)				
確認1(品目)				
ユーザ2CD(品目)				
ユーザ2名称(品目)				
確認2(品目)				
ユーザ3CD(品目)				
ユーザ3名称(品目)				
確認3(品目)				
アイコン色(品目)				
グループCD(品目)				
グループ名称(品目)				
読み取り許可(品目)				
書き込み許可(品目)				
アクセス許可区分(品目)				
読み取り許可(個別)(品目)				
書き込み許可(個別)(品目)				
最終更新担当者CD(品目)				
メモ(品目)				
定価				
発注単価	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
加工単価				
基準通貨単位区分 (品目手配属性)				
手配方式区分				
削除フラグ				
保守対象フラグ				
保守内容区分				
耐用期間				
耐用期間単位区分				
発注先				
手配状況区分				
手配状況メモ				
資材単価				
資材単位				
属性06 (カスタム)(品目手配属性)				
属性07 (カスタム)(品目手配属性)				
属性08 (カスタム)(品目手配属性)				
属性09 (カスタム)(品目手配属性)				
属性10 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目1 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目2 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目3 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目4 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目5 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目6 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目7 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目8 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目9 (カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目10 (カスタム)(品目手配属性)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
品目手配メモ1(カスタム)(品目手配属性)(	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	
品目手配メモ2(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ3(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ4(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ5(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ6(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ7(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ8(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ9(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配メモ10(カスタム)(品目手配属性)(				
品目手配日付項目1(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目2(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目3(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目4(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目5(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目6(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目7(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目8(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目9(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック1(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック2(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック3(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック4(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック5(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック6(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック7(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック8(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック9(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック10(カスタム)(品目手配属性)				
基準数量	入力不可	—	構成情報にリンクされた情報	システム自動登録

14) 差分抽出（構成比較）画面 ツリー表示タブ		※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。		
属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	< 属性の意味・使い方 >	必須入力
レベル	入力不可	—	構成情報にリンクされた情報	リンク先参照
親製番				
親品番				
開始日時(統合構成)				
部位番号				
子製番				
製番				
品番				
名称				
員数				
ドキュメント版数				
グループCD(統合構成)				
グループ名称(統合構成)				
読み取り許可(統合構成)				
書き込み許可(統合構成)				
アクセス許可区分(統合構成)				
読み取り許可(個別)(統合構成)				
書き込み許可(個別)(統合構成)				
統合構成数値項目1～10(カスタム)(統合構成)				
統合構成メモ1～10(カスタム)(統合構成)				
統合構成日付項目1～10(カスタム)(統合構成)				
統合構成チェック1～10(カスタム)(統合構成)				
登録担当者CD(統合構成)				
登録日時(統合構成)				
更新担当者CD(統合構成)				
更新日時(統合構成)				
登録担当者CD(部門公開)				
登録日時(部門公開)				
更新担当者CD(部門公開)				
更新日時(部門公開)				
図面番号(混合)				
無効化フラグ				
チェックアウト種別(部品表C/O)				
作業担当者CD(部品表C/O)				
作業担当者名称(部品表C/O)				
チェックアウト日時(部品表C/O)				
チェックイン日時(部品表C/O)				
メモ(部品表C/O)				
登録担当者CD(部品表C/O)				
登録日時(部品表C/O)				
更新担当者CD(部品表C/O)				
更新日時(部品表C/O)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
開始日時(品目)	入力不可	－	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
品目名称(品目)				
品目分類(品目)				
品目種類区分(品目)				
アイコン色				
図面番号(品目)				
版数(品目)				
タグ1 (品目)				
タグ2 (品目)				
関連図番(品目)				
関連品番(品目)				
材質(品目)				
処理(品目)				
メーカー型番(品目)				
メーカー名(品目)				
仕様(品目)				
数量単位(品目)				
属性01(カスタム)(品目)				
属性02(カスタム)(品目)				
属性03(カスタム)(品目)				
属性04(カスタム)(品目)				
属性05(カスタム)(品目)				
ユーザ1CD(品目)				
ユーザ1名称(品目)				
確認1(品目)				
ユーザ2CD(品目)				
ユーザ2名称(品目)				
確認2(品目)				
ユーザ3CD(品目)				
ユーザ3名称(品目)				
確認3(品目)				
メモ(品目)				
グループCD(品目)				
グループ名称(品目)				
読み取り許可(品目)				
書き込み許可(品目)				
アクセス許可区分(品目)				
読み取り許可(個別)(品目)				
書き込み許可(個別)(品目)				
登録担当者CD(品目)				
登録日時(品目)				
更新担当者CD(品目)				
更新日時(品目)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
開始日時(品目手配属性)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
定価(品目手配属性)				
発注単価(品目手配属性)				
加工単価(品目手配属性)				
基準通貨単位区分(品目手配属性)				
手配方式区分(品目手配属性)				
削除フラグ(品目手配属性)				
保守対象フラグ(品目手配属性)				
保守内容区分(品目手配属性)				
耐用期間(品目手配属性)				
耐用期間単位区分(品目手配属性)				
発注先CD(品目手配属性)				
発注先名称(品目手配属性)				
手配状況区分(品目手配属性)				
手配状況メモ(品目手配属性)				
属性06(カスタム)(品目手配属性)				
属性07(カスタム)(品目手配属性)				
属性08(カスタム)(品目手配属性)				
属性09(カスタム)(品目手配属性)				
属性10(カスタム)(品目手配属性)				
資材単価(品目手配属性)				
資材単位(品目手配属性)				
品目手配数値項目1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック1～10(カスタム)(品目手配属性)				
登録担当者CD(品目手配属性)				
登録日時(品目手配属性)				
更新担当者CD(品目手配属性)				
更新日時(品目手配属性)				
チェックアウト種別(品目C/O)				
作業担当者CD(品目C/O)				
作業担当者名称(品目C/O)				
チェックアウト日時(品目C/O)				
チェックイン日時(品目C/O)				
メモ(品目C/O)				
登録担当者CD(品目C/O)				
登録日時(品目C/O)				
更新担当者CD(品目C/O)				
更新日時(品目C/O)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
開始日時(成果物)	入力不可	—	図面・ドキュメント管理にリンクされた情報	リンク先参照
ファイル名(成果物)				
タグ 1 (成果物)				
タグ 2 (成果物)				
関連図番(成果物)				
関連品番(成果物)				
ドキュメント分類CD(成果物)				
ドキュメント種類(成果物)				
拡張子(成果物)				
作成日時(成果物)				
作成担当者CD(成果物)				
廃止フラグ(成果物)				
言語区分(成果物)				
ユーザ1CD(成果物)				
ユーザ1名称(成果物)				
確認1(成果物)				
ユーザ2CD(成果物)				
ユーザ2名称(成果物)				
確認2(成果物)				
ユーザ3CD(成果物)				
ユーザ3名称(成果物)				
確認3(成果物)				
ドキュメントメモ1～10(カスタム)(成果物)				
ドキュメントチェック1～10(カスタム)(成果物)				
URL1～10(カスタム)(成果物)				
最終更新担当者CD(成果物)				
メモ(成果物)				
グループCD(成果物)				
グループ名称(成果物)				
書き込み許可(成果物)				
読み取り許可(成果物)				
アクセス許可区分(成果物)				
書き込み許可(個別)(成果物)				
読み取り許可(個別)(成果物)				
登録担当者CD(成果物)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
登録日時(成果物)	入力不可	—	図面・ドキュメント管理にリンクされた情報	
更新担当者CD(成果物)				
更新日時(成果物)				
チェックアウト種別(成果物C/O)				
作業担当者CD(成果物C/O)				
作業担当者名称(成果物C/O)				
チェックアウト日時(成果物C/O)				
チェックイン日時(成果物C/O)				
メモ(成果物C/O)				
登録担当者CD(成果物C/O)				
登録日時(成果物C/O)				
更新担当者CD(成果物C/O)				
更新日時(成果物C/O)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
製番	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
品目名称				
品目分類				
品目種類区分				
材質				
処理				
図面番号				
メーカー型番				
メーカー名				
仕様				
数量単位				
属性01(カスタム)(品目)				
属性02(カスタム)(品目)				
属性03(カスタム)(品目)				
属性04(カスタム)(品目)				
属性05(カスタム)(品目)				
ユーザ1CD(品目)				
ユーザ1名称(品目)				
確認1(品目)				
ユーザ2CD(品目)				
ユーザ2名称(品目)				
確認2(品目)				
ユーザ3CD(品目)				
ユーザ3名称(品目)				
確認3(品目)				
アイコン色				
グループCD(品目)				
グループ名称(品目)				
読み取り許可(品目)				
書き込み許可(品目)				
アクセス許可区分(品目)				
読み取り許可(個別)(品目)				
書き込み許可(個別)(品目)				
最終更新担当者CD(品目)				
メモ(品目)				
定価				
発注単価				
加工単価				
基準通貨単位区分(品目手配属性)				
手配方式区分				
削除フラグ				
保守対象フラグ				
保守内容区分				
耐用期間				
耐用期間単位区分				
発注先				
手配状況区分				
手配状況メモ				
資材単価				
資材単位				
属性06(カスタム)(品目手配属性)				
属性07(カスタム)(品目手配属性)				
属性08(カスタム)(品目手配属性)				
属性09(カスタム)(品目手配属性)				
属性10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配数値項目1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配メモ1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配日付項目1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配チェック1～10(カスタム)(品目手配属性)				
品目手配URL1～10(カスタム)(品目手配属性)				
最終更新担当者CD(品目手配属性)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
部位番号	入力不可	—	構成情報にリンクされた情報	
員数				
ドキュメント版数				
無効化フラグ(統合構成)				
グループCD				
グループ名称				
読み取り許可(統合構成)				
書き込み許可(統合構成)				
アクセス許可区分(統合構成)				
読み取り許可(個別)(統合構成)				
書き込み許可(個別)(統合構成)				
統合構成数値項目1～10(カスタム)(統合構成)				
統合構成メモ1～10(カスタム)(統合構成)				
統合構成日付項目1～10(カスタム)(統合構成)				
統合構成チェック1～10(カスタム)(統合構成)	入力不可	—	構成情報にリンクされた情報	リンク先参照

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
製番	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
品番				
品目名称				
発注単価				
加工単価				
品目分類				
品目種類区分				
材質				
処理				
図面番号				
版数				
タグ1				
タグ2				
関連図番				
関連品番				
メーカー型番				
メーカー名				
仕様				
所要数量	入力不可	—	構成情報から自動算出される各品目の所要数量	システム自動登録
属性01(カスタム)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
属性02(カスタム)				
属性03(カスタム)				
属性04(カスタム)				
属性05(カスタム)				
基準数量	入力不可	—	構成情報にリンクされた情報	リンク先参照
数量単位	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
発注先CD				
発注先名称				
手配状況区分				
手配状況メモ				
属性06(カスタム)				
属性07(カスタム)				
属性08(カスタム)				
属性09(カスタム)				
属性10(カスタム)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
資材単価				
資材単位				
品目手配数値項目1 (カスタム)				
品目手配数値項目2 (カスタム)				
品目手配数値項目3 (カスタム)				
品目手配数値項目4 (カスタム)				
品目手配数値項目5 (カスタム)				
品目手配数値項目6 (カスタム)				
品目手配数値項目7 (カスタム)				
品目手配数値項目8 (カスタム)				
品目手配数値項目9 (カスタム)				
品目手配数値項目10 (カスタム)				
品目手配メモ1 (カスタム)				
品目手配メモ2 (カスタム)				
品目手配メモ3 (カスタム)				
品目手配メモ4 (カスタム)				
品目手配メモ5 (カスタム)				
品目手配メモ6 (カスタム)				
品目手配メモ7 (カスタム)				
品目手配メモ8 (カスタム)				
品目手配メモ9 (カスタム)				
品目手配メモ10 (カスタム)				
品目手配日付項目1 (カスタム)				
品目手配日付項目2 (カスタム)				
品目手配日付項目3 (カスタム)				
品目手配日付項目4 (カスタム)	入力不可	—	部品・製品マスタにリンクされた情報	リンク先参照
品目手配日付項目5 (カスタム)				
品目手配日付項目6 (カスタム)				
品目手配日付項目7 (カスタム)				
品目手配日付項目8 (カスタム)				
品目手配日付項目9 (カスタム)				
品目手配日付項目10 (カスタム)				

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
品目手配チェック1 (カスタム)				
品目手配チェック2 (カスタム)				
品目手配チェック3 (カスタム)				
品目手配チェック4 (カスタム)				
品目手配チェック5 (カスタム)				
品目手配チェック6 (カスタム)				
品目手配チェック7 (カスタム)				
品目手配チェック8 (カスタム)				
品目手配チェック9 (カスタム)				
品目手配チェック10 (カスタム)				
定価	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の定価×所要数量の合計値	システム自動登録
発注費	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の発注単価×所要数量の合計値	
加工費	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の加工単価×所要数量の合計値	
資材費	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の資材単価×所要数量の合計値	
品目手配数値項目1(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目1(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目2(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目2(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目3(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目3(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目4(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目4(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目5(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目5(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目6(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目6(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目7(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目7(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目8(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目8(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目9(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目9(カスタム)×所要数量の合計値	
品目手配数値項目10(カスタム)_小計	入力不可（自動集計）	—	Celbが自動集計する原価積算対象品目の品目手配数値項目10(カスタム)×所要数量の合計値	

16) バージョン管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
製番	50文字以下	半角英数記号	製番	必須
品番	50文字以下	半角英数記号	品番	必須
バージョン種別	コード選択式（コード表※27）	—	バージョンの種別を選択	必須
バージョン連番	自動入力	—	Celbが自動採番するバージョンの連番値	システム自動登録
バージョン日時	カレンダー	—	バージョンの日時（その時点で有効なすべての情報がバージョン登録されます）	必須
バージョン名称	128文字以下	なし	名称	必須
バージョン作成区分	自動入力	—	[チェックイン]または[ラベル]が自動入力されます（ラベルとは手動で登録したバージョンを意味します）	システム自動登録
作業担当者CD			編集担当者の担当者CD	
作業担当者名称			編集担当者の担当者名称	
定価			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される定価合計値	
発注費			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される発注費合計値	
加工費			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される加工費合計値	
通貨単位区分			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される数課単位（円のみに対応）	
廃止フラグ			バージョン廃止フラグ（現状のCelbでは利用できません）	利用不可
台数			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される積算台数	システム自動登録
資材費			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目1(カスタム)合計値	
品目手配数値項目1(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目2(カスタム)合計値	
品目手配数値項目2(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目3(カスタム)合計値	
品目手配数値項目3(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目4(カスタム)合計値	
品目手配数値項目4(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目5(カスタム)合計値	
品目手配数値項目5(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目6(カスタム)合計値	
品目手配数値項目6(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目7(カスタム)合計値	
品目手配数値項目7(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目8(カスタム)合計値	
品目手配数値項目8(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目9(カスタム)合計値	
品目手配数値項目9(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目10(カスタム)合計値	
品目手配数値項目10(カスタム)_小計			原価積算画面で集計し[積算結果保存]を操作した際に記録される品目手配数値項目11(カスタム)合計値	
メモ	512文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※27 コード表（バージョン種別）

コード	バージョン種別
PC001	部品・製品
PC002	図面・ドキュメント
PC101	構成

17) ドキュメントテンプレート管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
テンプレートID	50 文字以下	半角英数	テンプレートID	必須
テンプレート表示順	0 以上 2147483647 以下	数字のみ	[構成参照]または[原価積算]の画面に表示される[テンプレート出力]ボタンを押下した際に表示される[テンプレート選択]画面に表示されるリストの順番を指	必須
対象画面	コード選択式（コード表※28）	—	[構成参照]または[原価積算]の選択	必須
テンプレートタイトル	128 文字以下	なし	テンプレートタイトル	必須
説明	512 文字以下	なし	説明（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
ドキュメント番号	50 文字以下	半角英数記号（¥¥ / ¥: * ? " < > は使用不可）	[図面ドキュメント管理]に登録されたドキュメント番号をリンク（[ドキュメント分類]が[ドキュメントテンプレート]のドキュメントのみがリンクできます）	必須
ドキュメント版数(成果物)	0 以上 2147483647 以下	数字のみ（指定なしの場合、最新版）	リンクされたドキュメントの版数の指定（利用する版を固定することができます。また空白の場合、最新版が採用されます）	
メモ	512 文字以下	なし	フリーテキスト項目（Celb標準として属性名称を付けていますが、自由に変更して利用できます）	
登録担当者CD	自動入力	—	登録担当者の担当者CD	システム自動登録
登録日時			登録日	
更新担当者CD			更新担当者の担当者CD	
更新日時			更新日	

※28 コード表（バージョン種別）

コード	対象画面
ECO-BOM03-F001	構成参照
ECO-BOM03-F007	原価積算

18) ラベル管理画面

※属性名称がグレーアウトした属性は、入力できません。

属性名称	文字数制限	入力可能文字制限	<属性の意味・使い方>	必須入力
大分類	入力不可	—	ラベル種類の分類	システム自動登録
ラベル分類			ラベル表示画面と属性名称を定義した分類	
ラベル			標準ラベル名称、区分コード項目など	
カスタムラベル	なし	なし	属性ラベルと区分コードの表示内容を変更する場合に指定します	